

Nazwa	rodzaj uszczelnienia	gwint	wysokość	kolor	numer katalogowy
zamknięcie gładkie kolor biały gwint 38 SP 400	brak	38 SP400	11	biały	10.38.01W
zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 38 SP 400	brak	38 SP400	11	czarny	10.38.01SW
zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 38 SP 400	brak	38 SP400	11	srebrny	10.38.01SI
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 38 SP 400	uszczelka pressure sensitive	38 SP400	11	biały	10.38.03W
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny 38 SP 400	uszczelka pressure sensitive	38 SP400	11	czarny	10.38.03SW
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny 38 SP 400	uszczelka pressure sensitive	38 SP400	11	srebrny	10.38.03SI
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 38 SP 400	uszczelka indukcyjna	38 SP400	11	biały	10.38.04W
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 38 SP 400	uszczelka indukcyjna	38 SP400	11	czarny	10.38.04SW
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 38 SP 400	uszczelka indukcyjna	38 SP400	11	srebrny	10.38.04SI

zamknięcie gładkie kolor biały gwint 45 SP 400	brak	45 SP400	12	biały	10.45.01W
zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 45 SP 400	brak	45 SP400	12	czarny	10.45.01SW
zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 45 SP 400	brak	45 SP400	12	srebrny	10.45.01SI
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 45 SP 400	uszczelka pressure sensitive	45 SP400	12	biały	10.45.03W
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny gwint 45 SP 400	uszczelka pressure sensitive	45 SP400	12	czarny	10.45.03SW
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny gwint 45 SP 400	uszczelka pressure sensitive	45 SP400	12	srebrny	10.45.03SI
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 45 SP 400	uszczelka indukcyjna	45 SP400	12	biały	10.45.04W
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 45 SP 400	uszczelka indukcyjna	45 SP400	12	czarny	10.45.04SW
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 45 SP 400	uszczelka indukcyjna	45 SP400	12	srebrny	10.45.04SI
zamknięcie gładkie kolor biały gwint 53 SP 400	brak	53 SP400	12	biały	10.53.01W
zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 53 SP 400	brak	53 SP400	12	czarny	10.53.01SW
zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 53 SP 400	brak	53 SP400	12	srebrny	10.53.01SI

zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 53 SP 400	uszczelka pressure sensitive	53 SP400	12	biały	10.53.03W
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny gwint 53 SP 400	uszczelka pressure sensitive	53 SP400	12	czarny	10.53.03SW
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny gwint 53 SP 400	uszczelka pressure sensitive	53 SP400	12	srebrny	10.53.03SI
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 53 SP 400	uszczelka indukcyjna	53 SP400	12	biały	10.53.04W
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 53 SP 400	uszczelka indukcyjna	53 SP400	12	czarny	10.53.04SW
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 53 SP 400	uszczelka indukcyjna	53 SP400	12	srebrny	10.53.04SI
zamknięcie gładkie kolor biały gwint 70 SP 400	brak	70 SP400	12	biały	10.70.01W
zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 70 SP 400	brak	70 SP400	12	czarny	10.70.01SW
zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 70 SP 400	brak	70 SP400	12	srebrny	10.70.01SI
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 70 SP 400	uszczelka pressure sensitive	70 SP400	12	biały	10.70.03W
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny gwint 70 SP 400	uszczelka pressure sensitive	70 SP400	12	czarny	10.70.03SW

zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny gwint 70 SP 400	uszczelka pressure sensitive	70 SP400	12	srebrny	10.70.03SI
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 70 SP 400	uszczelka indukcyjna	70 SP400	12	biały	10.70.10W
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 70 SP 400	uszczelka indukcyjna	70 SP400	12	czarny	10.70.10SW
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 70 SP 400	uszczelka indukcyjna	70 SP400	12	srebrny	10.70.10SI
zamknięcie gładkie kolor biały gwint 89 SP 400	brak	89 SP400	14	biały	10.89.01W
zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 89 SP 400	brak	89 SP400	14	czarny	10.89.01SW
zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 89 SP 400	brak	89 SP400	14	srebrny	10.89.01SI
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 89 SP 400	uszczelka indukcyjna	89 SP400	14	biały	10.89.09W
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 89 SP 400	uszczelka indukcyjna	89 SP400	14	czarny	10.89.09SW
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 89 SP 400	uszczelka indukcyjna	89 SP400	14	srebrny	10.89.09SI
zamknięcie gładkie kolor biały gwint 100 SP 400	brak	100 SP400	17	biały	10.100.01W

zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 100 SP 400	brak	100 SP400	17	czarny	10.100.01SW
zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 100 SP 400	brak	100 SP400	17	srebrny	10.100.01SI
zamknięcie gładkie kolor złoty gwint 100 SP 400	brak	100 SP400	17	złoty	10.100.01GO
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną i otworem kolor biały gwint 100 SP 400	uszczelka indukcyjna	100 SP400	17	biały	10.100.09W
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną i otworem kolor czarny gwint 100 SP 400	uszczelka indukcyjna	100 SP400	17	czarny	10.100.09SW
zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną i otworem kolor srebrny gwint 100 SP 400	uszczelka indukcyjna	100 SP400	17	srebrny	10.100.09SI
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 100 SP 400	uszczelka pressure sensitive	100 SP400	17	biały	10.100.03W
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny gwint 100 SP 400	uszczelka pressure sensitive	100 SP400	17	czarny	10.100.03SW
zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny gwint 100 SP 400	uszczelka pressure sensitive	100 SP400	17	srebrny	10.100.03SI