

numer katalogowy	Nazwa	Ilość w kartonie
10.38.01W	zamknięcie gładkie kolor biały gwint 38 SP 400	3200
10.38.01SW	zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 38 SP 400	3200
10.38.01SI	zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 38 SP 400	3200
10.38.03W	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 38 SP 400	3200
10.38.03SW	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny 38 SP 400	3200

10.38.03SI	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny 38 SP 400	3200
10.38.04W	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 38 SP 400	3200
10.38.04SW	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 38 SP 400	3200
10.38.04SI	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 38 SP 400	3200
10.45.01W	zamknięcie gładkie kolor biały gwint 45 SP 400	2200
10.45.01SW	zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 45 SP 400	2200

10.45.01SI	zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 45 SP 400	2200
10.45.03W	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 45 SP 400	2200
10.45.03SW	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny gwint 45 SP 400	2200
10.45.03SI	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny gwint 45 SP 400	2200
10.45.04W	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 45 SP 400	2200
10.45.04SW	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 45 SP 400	2200

10.45.04SI	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 45 SP 400	2200
10.70.01W	zamknięcie gładkie kolor biały gwint 70 SP 400	1400
10.70.01SW	zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 70 SP 400	1400
10.70.01SI	zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 70 SP 400	1400
10.70.03W	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 70 SP 400	1400
10.70.03SW	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny gwint 70 SP 400	1400

10.70.03SI	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny gwint 70 SP 400	1400
10.70.10W	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 70 SP 400	1400
10.70.10SW	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 70 SP 400	1400
10.70.10SI	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 70 SP 400	1400
10.89.01W	zamknięcie gładkie kolor biały gwint 89 SP 400	736
10.89.01SW	zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 89 SP 400	736

10.89.01SI	zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 89 SP 400	736
10.89.09W	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor biały gwint 89 SP 400	736
10.89.09SW	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor czarny gwint 89 SP 400	736
10.89.09SI	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną kolor srebrny gwint 89 SP 400	736
10.100.01W	zamknięcie gładkie kolor biały gwint 100 SP 400	520
10.100.01SW	zamknięcie gładkie kolor czarny gwint 100 SP 400	520

10.100.01SI	zamknięcie gładkie kolor srebrny gwint 100 SP 400	520
10.100.01GO	zamknięcie gładkie kolor złoty gwint 100 SP 400	520
10.100.09W	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną i otworem kolor biały gwint 100 SP 400	520
10.100.09SW	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną i otworem kolor czarny gwint 100 SP 400	520
10.100.09SI	zamknięcie gładkie z uszczelką indukcyjną i otworem kolor srebrny gwint 100 SP 400	520
10.100.03W	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor biały gwint 100 SP 400	520

10.100.03SW	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor czarny gwint 100 SP 400	520
10.100.03SI	zamknięcie gładkie z uszczelką pressure sensitive kolor srebrny gwint 100 SP 400	520